

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

863600 - LCB-IBM-NW

LED inbouw modules

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/863600.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Verona
Kleur behuizing	Aluminium
Vorm	Rond
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Bedrijfsstroom (mA)	0 - 350
Spanningstype	DC
Lampspanning (V)	8,8 - 8,8
Lichtkleur	4000K
Lichtstroom (lm)	0 - 458
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 458
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Externe driver benodigd	Ja
Kleurtemperatuur (K)	4000 - 4000
Aantal Led's	1
Kleur	Wit
Type ledchip	COB LED
Aansluitwijze	Accessoire
Aansluitkabel (cm)	50
Optiek	Lens
Diameter (mm)	43,5
Lengte (mm)	43,5
Breedte (mm)	43,5
Hoogte (mm)	29
Inbouwdiameter (mm)	43,5
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Stralingshoek (°)	40 - 40
Lampvermogen (W)	3,1 - 3,1
Dimbaar	Ja
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Specifieke lichtstroom (lm/W)	0 - 148
Bedrijfsspanning (V)	8,8 - 8,8
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor matrixsignalering	Nee
Geschikt voor verkeerslicht	Nee
Geschikt voor railverkeer	Nee
Geschikt voor algemene verlichting	Ja



Geschikt voor mobiel verkeerslicht

Nee

